
EFRH / ELH

Фильтры-регуляторы / фильтры высокого давления





Как заказать?



Пример заказа

Фильтр-регулятор, серия EFRH, размер 4000, резьба G1/2. Код заказа: EFRH40-04



Пример заказа

Фильтр, серия ELH, размер 4000, резьба G1/2

Код заказа: ELH40-04





Характеристики

| Модель | EFRH-02 | EFRH-03 | EFRH-04 | EFRH-06 | EFRH-10 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| Рабочая среда | Сжатый воздух | | | | |
| Тонкость фильтрации | 40 мкм | | | | |
| Диапазон регулирования давления | 0,15 3,5 M∏a | | | | |
| Максимальное давление на входе | 4 M∏a | | | | |
| Рабочая температура | +5+80°C | | | | |
| Присоединительная резьба | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |

| Модель | ELH-02 | ELH-03 | ELH-04 | ELH-06 | ELH-10 |
|----------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Рабочая среда | Сжатый воздух | | | | |
| Тонкость фильтрации | | 40 мкм | | | |
| Диапазон рабочего давления | 0,15 3,5 M∏a | | | | |
| Рабочая температура | +5+80°C | | | | |
| Присоединительная резьба | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |

Основные размеры





| Модель | Α | В | С | M |
|--------|-----|----|----|-----|
| 8 | 160 | 15 | 60 | 1/4 |
| 10 | 160 | 15 | 60 | 3/8 |
| 15 | 160 | 15 | 60 | 1/2 |
| 20 | 215 | 75 | 90 | 3/4 |
| 25 | 215 | 75 | 90 | 1 |