

Фитинги универсальные из нержавеющей стали 316L

Серия X1000-SS316

Под трубопровод с внешними диаметрами: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 мм.

Присоединение: BSP (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2),
BSPT (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2),
NPT (1/8", 1/4").



Фитинги универсальные из нержавеющей стали AISI 316 серии X1000 разработаны для использования в агрессивных средах.

Конструкция фитингов обеспечивает высокий уровень безопасности соединений при воздействии вибрации, импульсов давления и других негативных факторов.

Отсутствие уплотнительных элементов позволяет использовать фитинги в расширенном диапазоне температур.


Серия X1000 может применяться в химической, фармацевтической, пищевой и упаковочной промышленности.

ФИТИНГИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 316L

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Материалы	нержавеющая сталь AISI316
Резьба	коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP), NPT
Трубопроводы для присоединения	металлическая трубка с твердостью ниже HRB80, полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE, поливинилхлорид в оплетке PVC
Внешний диаметр трубопровода	∅ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 мм
Рабочее давление	до 25 бар
Рабочая среда	сжатый воздух, вода, агрессивная среда (для использования с другими средами, пожалуйста, обратитесь к инженерам Камоцци)
Температура	-60°C ÷ +240°C

Фитинг прямой с наружной резьбой Мод. X1050




РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	D	H	L	SW	SW1
X1050 4-1/8 SS316	4	R1/8	10	31,5	10	12
X1050 4-1/4 SS316	4	R1/4	13	35,1	14	12
X1050 6-1/8 SS316	6	R1/8	10	33,1	14	14
X1050 6-1/4 SS316	6	R1/4	13	36,7	14	14
X1050 6-3/8 SS316	6	R3/8	14	38,2	17	14
X1050 6-1/2 SS316	6	R1/2	17	42,7	22	14
X1050 8-1/8 SS316	8	R1/8	10	34,5	14	17
X1050 8-1/4 SS316	8	R1/4	13	37,5	14	17
X1050 8-3/8 SS316	8	R3/8	14	39,1	17	17
X1050 8-1/2 SS316	8	R1/2	17	43,6	22	17
X1050 10-1/8 SS316	10	R1/8	10	36,6	19	19
X1050 10-1/4 SS316	10	R1/4	13	39,7	19	19
X1050 10-3/8 SS316	10	R3/8	14	40,7	19	19
X1050 10-1/2 SS316	10	R1/2	17	44,5	22	19
X1050 12-1/8 SS316	12	R1/8	10	39,1	22	22
X1050 12-1/4 SS316	12	R1/4	13	42,2	22	22
X1050 12-3/8 SS316	12	R3/8	14	43,2	22	22
X1050 12-1/2 SS316	12	R1/2	17	47	22	22
X1050 12-3/4 SS316	12	R3/4	22	50,5	34	22
X1050 14-3/8 SS316	14	R3/8	14	43,9	24	27
X1050 14-1/2 SS316	14	R1/2	17	47	24	27
X1050 14-3/4 SS316	14	R3/4	19	50,5	27	38
X1050 15-3/8 SS316	15	R3/8	14	47	24	27
X1050 15-1/2 SS316	15	R1/2	17	49	24	27
X1050 15-3/4 SS316	15	R3/4	19	50,5	27	27
X1050 16-3/8 SS316	16	R3/8	14	43,9	24	27
X1050 16-1/2 SS316	16	R1/2	17	47	24	27
X1050 16-3/4 SS316	16	R3/4	19	50,5	27	27

Фитинг прямой с внутренней резьбой Мод. X1063




РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	d	h	L	SW	SW1
X1063 4-1/8 SS316	4	G1/8	12	29,7	14	12
X1063 4-1/4 SS316	4	G1/4	15	35,8	17	14
X1063 6-1/8 SS316	6	G1/8	12	31,3	14	14
X1063 6-1/4 SS316	6	G1/4	15	35,8	17	14
X1063 6-3/8 SS316	6	G3/8	15	37,6	22	14
X1063 6-1/2 SS316	6	G1/2	20	42,5	27	14
X1063 8-1/8 SS316	8	G1/8	12	32,1	19	17
X1063 8-1/4 SS316	8	G1/4	15	37	19	17
X1063 8-3/8 SS316	8	G3/8	15	38,5	22	17
X1063 8-1/2 SS316	8	G1/2	20	43,3	27	17
X1063 10-1/8 SS316	10	G1/8	12	34,8	19	19
X1063 10-1/4 SS316	10	G1/4	15	37,8	19	19
X1063 10-3/8 SS316	10	G3/8	15	39,4	22	19
X1063 10-1/2 SS316	10	G1/2	20	44,2	27	19
X1063 12-1/8 SS316	12	G1/8	12	37,3	22	22
X1063 12-1/4 SS316	12	G1/4	15	40,3	22	22
X1063 12-3/8 SS316	12	G3/8	15	41,9	22	22
X1063 12-1/2 SS316	12	G1/2	20	46,7	27	22
X1063 12-1/4 SS316	12	G3/4	20	48,3	32	22
X1063 14-3/8 SS316	14	G3/8	15	41,9	27	27
X1063 14-1/2 SS316	14	G1/2	20	46,7	27	27
X1063 14-3/4 SS316	14	G3/4	21	48,3	32	27
X1063 15-3/8 SS316	15	G3/8	15	41,9	27	27
X1063 15-1/2 SS316	15	G1/2	20	46,7	27	27
X1063 15-3/4 SS316	15	G3/4	21	48,3	32	27
X1063 16-3/8 SS316	16	G3/8	15	42,1	27	27
X1063 16-1/2 SS316	16	G1/2	20	46,9	27	27
X1063 16-3/4 SS316	16	G3/4	21	48,5	32	27

Фитинг угловой с наружной резьбой Мод. X1020




РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	D	H	E	M	SW	SW1
X1020 4-1/8 SS316	4	R1/8	10	19,1	25,4	12	12
X1020 4-1/4 SS316	4	R1/4	13	22,2	26,6	14	12
X1020 6-1/8 SS316	6	R1/8	10	19,1	27	12	14
X1020 6-1/4 SS316	6	R1/4	13	22,2	27	14	14
X1020 6-3/8 SS316	6	R3/8	14	26	29,8	17	14
X1020 6-1/2 SS316	6	R1/2	17	31	31,8	22	14
X1020 8-1/8 SS316	8	R1/8	10	20,1	28,8	14	17
X1020 8-1/4 SS316	8	R1/4	13	23,2	28,8	14	17
X1020 8-3/8 SS316	8	R3/8	14	26	30,6	17	17
X1020 8-1/2 SS316	8	R1/2	17	31	32,6	22	17
X1020 10-1/8 SS316	10	R1/8	10	21,9	31,5	17	19
X1020 10-1/4 SS316	10	R1/4	13	25	31,5	17	19
X1020 10-3/8 SS316	10	R3/8	14	26	31,5	17	19
X1020 10-1/2 SS316	10	R1/2	17	31	33,5	22	19
X1020 12-1/8 SS316	12	R1/8	10	25,7	36	22	22
X1020 12-1/4 SS316	12	R1/4	13	27	36	22	22
X1020 12-3/8 SS316	12	R3/8	14	28	36	22	22
X1020 12-1/2 SS316	12	R1/2	17	31	36	22	22
X1020 12-3/4 SS316	12	R3/4	19	39,8	39	27	22
X1020 14-3/8 SS316	14	R3/8	14	29	38	24	27
X1020 14-1/2 SS316	14	R1/2	17	33,1	38	24	27
X1020 14-3/4 SS316	14	R3/4	19	36,8	39,8	27	27
X1020 15-3/8 SS316	15	R3/8	14	29	38	24	27
X1020 15-1/2 SS316	15	R1/2	17	33,1	38	24	27
X1020 15-3/4 SS316	15	R3/4	19	36,8	39,8	27	27
X1020 16-3/8 SS316	16	R3/8	14	29	38	24	27
X1020 16-1/2 SS316	16	R1/2	17	33,1	38	24	27
X1020 16-3/4 SS316	16	R3/4	19	36,8	39,8	27	27

Фитинг угловой с внутренней резьбой Мод. X1093




РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	D	E	M	SW	SW1
X1093 4-1/8 SS316	4	G1/8	19,1	25,4	12	12
X1093 4-1/4 SS316	4	G1/4	22,4	25,4	14	12
X1093 6-1/8 SS316	6	G1/8	19,1	27	14	14
X1093 6-1/4 SS316	6	G1/4	22,4	29,8	17	14
X1093 6-3/8 SS316	6	G3/8	22,4	34,6	22	14
X1093 6-1/2 SS316	6	G1/2	26,4	37,7	27	14
X1093 8-1/8 SS316	8	G1/8	20	29,3	14	17
X1093 8-1/4 SS316	8	G1/4	22,4	30,6	17	17
X1093 8-3/8 SS316	8	G3/8	27,7	34	22	17
X1093 8-1/2 SS316	8	G1/2	31,7	36,8	27	17
X1093 10-1/8 SS316	10	G1/8	19	31,5	17	19
X1093 10-1/4 SS316	10	G1/4	22,4	33,5	17	19
X1093 10-3/8 SS316	10	G3/8	27,7	37,5	17	19
X1093 10-1/2 SS316	10	G1/2	31,7	40,3	22	19
X1093 12-1/8 SS316	12	G1/8	22,4	36	22	22
X1093 12-1/4 SS316	12	G1/4	22,4	36	22	22
X1093 12-3/8 SS316	12	G3/8	22,4	36	22	22
X1093 12-1/2 SS316	12	G1/2	28,4	38,8	27	22
X1093 12-3/4 SS316	12	G3/4	32,4	41,8	32	22
X1093 14-3/8 SS316	14	G3/8	25,4	39,8	27	27
X1093 14-1/2 SS316	14	G1/2	28,4	39,8	27	27
X1093 14-3/4 SS316	14	G3/4	32,4	42,8	32	27
X1093 15-3/8 SS316	15	G3/8	25,4	39,8	27	27
X1093 15-1/2 SS316	15	G1/2	28,4	39,8	27	27
X1093 15-3/4 SS316	15	G3/4	32,4	42,8	32	27
X1093 16-3/8 SS316	16	G3/8	25,4	39,8	27	27
X1093 16-1/2 SS316	16	G1/2	28,4	39,8	27	27
X1093 16-3/4 SS316	16	G3/4	32,4	42,8	32	27

Фитинг тройник горизонтальный с наружной резьбой Мод. X1000




РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	H	E	M	L	SW	SW1	
X1000 4-1/8 SS316	4	R1/8	10	19,1	25,4	50,8	12	12	
X1000 4-1/4 SS316	4	R1/4	13	22,4	25,4	50,8	14	12	
X1000 6-1/8 SS316	6	R1/8	10	19,1	27	54	14	14	
X1000 6-1/4 SS316	6	R1/4	13	22,4	27	54	17	14	
X1000 6-3/8 SS316	6	R3/8	14	26	29,8	59,6	22	14	
X1000 6-1/2 SS316	6	R1/2	17	31	31,8	63,6	27	14	
X1000 8-1/8 SS316	8	R1/8	10	31,1	28,8	57,6	14	17	
X1000 8-1/4 SS316	8	R1/4	13	23,2	28,8	57,6	14	17	
X1000 8-3/8 SS316	8	R3/8	14	26	30,6	61,2	22	17	
X1000 8-1/2 SS316	8	R1/2	17	31	32,6	65,2	27	17	
X1000 10-1/8 SS316	10	R1/8	10	21,9	31,5	63	17	19	
X1000 10-1/4 SS316	10	R1/4	13	25	31,5	63	17	19	
X1000 10-3/8 SS316	10	R3/8	14	26	31,5	63	17	19	
X1000 10-1/2 SS316	10	R1/2	17	31	33,5	67	22	19	
X1000 12-1/8 SS316	12	R1/8	10	25,7	36	72	22	22	
X1000 12-1/4 SS316	12	R1/4	13	27	36	72	22	22	
X1000 12-3/8 SS316	12	R3/8	14	28	36	72	22	22	
X1000 12-1/2 SS316	12	R1/2	17	31	36	72	22	22	
X1000 12-3/4 SS316	12	R3/4	19	36,8	39,8	79,6	27	22	
X1000 14-3/8 SS316	14	R3/8	14	29	38	76	24	27	
X1000 14-1/2 SS316	14	R1/2	17	33,1	38	76	24	27	
X1000 14-3/4 SS316	14	R3/4	19	36,8	39,8	79,6	27	27	
X1000 15-3/8 SS316	15	R3/8	14	29	38	76	24	27	
X1000 15-1/2 SS316	15	R1/2	17	33,1	38	76	24	27	
X1000 15-3/4 SS316	15	R3/4	19	36,8	39,8	79,6	27	27	
X1000 16-3/8 SS316	16	R3/8	14	29	38	76	24	27	
X1000 16-1/2 SS316	16	R1/2	17	33,1	38	76	24	27	
X1000 16-3/4 SS316	16	R3/4	19	36,8	39,8	79,6	27	27	

Фитинг тройник горизонтальный с внутренней резьбой Мод. X1003




РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	d	E	M	L	SW	SW1
X1003 4-1/8 SS316	4	G1/8	19,1	25,4	50,8	12	12
X1003 4-1/4 SS316	4	G1/4	22,4	25,4	50,8	14	12
X1003 6-1/8 SS316	6	G1/8	19,1	27	54	14	14
X1003 6-1/4 SS316	6	G1/4	22,4	29,7	59,6	17	14
X1003 6-3/8 SS316	6	G3/8	22,4	34,6	69,2	22	14
X1003 6-1/2 SS316	6	G1/2	28,4	37,7	73,6	27	14
X1003 8-1/8 SS316	8	G1/8	20	29,9	58,6	14	17
X1003 8-1/4 SS316	8	G1/4	22,4	30,6	61,2	14	17
X1003 8-3/8 SS316	8	G3/8	27,7	34	68	22	17
X1003 8-1/2 SS316	8	G1/2	31,7	36,8	73,6	27	17
X1003 10-1/8 SS316	10	G1/8	19	31,5	63	17	19
X1003 10-1/4 SS316	10	G1/4	22,4	33,5	67	17	19
X1003 10-3/8 SS316	10	G3/8	27,7	37,5	75	22	19
X1003 10-1/2 SS316	10	G1/2	31,7	40,3	80,6	27	19
X1003 12-1/8 SS316	12	G1/8	22,4	36	72	22	22
X1003 12-1/4 SS316	12	G1/4	22,4	36	72	22	22
X1003 12-3/8 SS316	12	G3/8	22,4	36	72	22	22
X1003 12-1/2 SS316	12	G1/2	28,4	38,8	77,6	22	22
X1003 12-3/4 SS316	12	G3/4	32,4	41,8	83,6	32	22
X1003 14-3/8 SS316	14	G3/8	25,4	39,8	79,6	27	27
X1003 14-1/2 SS316	14	G1/2	28,4	39,8	79,6	27	27
X1003 14-3/4 SS316	14	G3/4	32,4	42,8	85,6	32	27
X1003 15-3/8 SS316	15	G3/8	25,4	39,8	79,6	27	27
X1003 15-1/2 SS316	15	G1/2	28,4	39,8	79,6	27	27
X1003 15-3/4 SS316	15	G3/4	32,4	42,8	85,6	32	27
X1003 16-3/8 SS316	16	G3/8	25,4	39,8	79,6	27	27
X1003 16-1/2 SS316	16	G1/2	28,4	39,8	79,6	27	27
X1003 16-3/4 SS316	16	G3/4	32,4	42,8	85,6	32	27

Фитинг соединитель прямой Мод. X1023



РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	L	SW	SW1
X1023 4 SS316	4	37,3	12	12
X1023 6 SS316	6	41	12	14
X1023 8 SS316	8	43,2	14	17
X1023 10 SS316	10	46,2	19	19
X1023 12 SS316	12	51,2	22	22
X1023 14 SS316	14	52	24	27
X1023 15 SS316	15	52	24	27
X1023 16 SS316	16	52	24	27


Фитинг переходной прямой Мод. X1023



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	A1	L	SW	SW1	SW2
X1023 4-6 SS316	6	4	39,4	14	14	12
X1023 6-8 SS316	8	6	42,3	14	17	14
X1023 6-10 SS316	10	6	44,5	19	19	14
X1023 6-12 SS316	12	6	47,3	22	22	14
X1023 8-10 SS316	10	8	45,1	19	19	17
X1023 8-12 SS316	12	8	47,8	22	22	17
X1023 10-12 SS316	12	10	48,7	22	22	19
X1023 12-16 SS316	16	12	52	27	27	22


Фитинг угловой Мод. X1220



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	E	M	SW	SW1
X1220 4 SS316	4	25,4	25,4	12	12
X1220 6 SS316	6	27	27	12	14
X1220 8 SS316	8	28,8	28,8	14	17
X1220 10 SS316	10	31,5	31,5	17	19
X1220 12 SS316	12	36	36	22	22
X1220 14 SS316	14	38,8	38,8	24	27
X1220 15 SS316	15	38,8	38,8	24	27
X1220 16 SS316	16	38,8	38,8	24	27


Фитинг тройник соединитель Мод. X1210



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	E	M	L	SW	SW1
X1210 4 SS316	4	25,4	25,4	50,8	12	12
X1210 6 SS316	6	27	27	53,9	12	14
X1210 8 SS316	8	28,8	28,8	59,7	14	17
X1210 10 SS316	10	31,5	31,5	63	17	19
X1210 12 SS316	12	36	36	72	22	22
X1210 14 SS316	14	38,8	38,8	77,6	24	27
X1210 15 SS316	15	38,8	38,8	77,6	24	27
X1210 16 SS316	16	38,8	38,8	77,6	24	27

Фитинг тройник переходной Мод. X1210



РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	A1	M	L	SW	SW1	SW2
X1210 6-4 SS316	6	4	27	54	12	14	12
X1210 8-6 SS316	8	6	28,8	57,6	14	17	14
X1210 10-8 SS316	10	8	31,5	63	17	19	17
X1210 12-10 SS316	12	10	36	72	22	22	19
X1210 14-12 SS316	14	12	38,8	77,6	24	27	22
X1210 16-12 SS316	16	12	38,8	77,6	24	27	22

Фитинг прямой панельного монтажа Мод. X1250



РАЗМЕРЫ					
Мод.	A	L	SW	SW1	
X1250 4 SS316	4	57,7	17	14	
X1250 6 SS316	6	57,7	17	14	
X1250 8 SS316	8	61	19	17	
X1250 10 SS316	10	63,7	19	19	
X1250 10 SS316	12	71	24	22	
X1250 14 SS316	14	72,5	27	27	
X1250 15 SS316	15	72,5	27	27	
X1250 16 SS316	16	72,5	27	27	

