

Серия G


Код заказа

GP	C	4	-	01
Материал	Серия	Диаметр трубы		Размер резьбы
Нержавеющая сталь		4	12	01:PT1/8
		6	14	02:PT1/4
		8	15	03:PT3/8
		10	16	04:PT1/2
				06:PT3/4
				10:PT1

Технические характеристики


Используемая среда	Сжатый воздух, если подразумевается жидкость, обратитесь в службу технической поддержки
Испытательное давление	1,32 МПа (13,5 кгс/см²)
Рабочее давление	0~0,9 МПа (0~9,2 кгс/см²)
Температура окружающей среды	-20~120 °C
Используемая трубка	РА, PU трубка
Материал	Нержавеющая сталь

Серия GPC — Прямой из нержавеющей стали с наружной резьбой



Модель	ΦD	R	A	L	H
GPC-4, M5	Φ4	M5	3.5	20	10
GPC-4.01	Φ4	PT1/8	7	20	10
GPC-4.02	Φ4	PT1/4	9	19.5	14
GPC-4.03	Φ4	PT3/8	10	20.5	17
GPC-4.04	Φ4	PT1/2	11	21.5	21
GPC-6, M5	Φ6	M5	3.5	21.5	12
GPC-6.01	Φ6	PT1/8	7	21	12
GPC-6.02	Φ6	PT1/4	9	21	14
GPC-6.03	Φ6	PT3/8	10	20.5	17
GPC-6.04	Φ6	PT1/2	11	22	21
GPC-8.01	Φ8	PT1/8	7	26	14
GPC-8.02	Φ8	PT1/4	9	23	14
GPC-8.03	Φ8	PT3/8	10	20.5	17
GPC-8.04	Φ8	PT1/2	11	22	21
GPC-10.01	Φ10	PT1/8	7	28.5	17
GPC-10.02	Φ10	PT1/4	9	29	17
GPC-10.03	Φ10	PT3/8	10	26.5	17
GPC-10.04	Φ10	PT1/2	11	23	21
GPC-12.01	Φ12	PT1/8	7	29.5	19
GPC-12.02	Φ12	PT1/4	9	31.5	19
GPC-12.03	Φ12	PT3/8	10	29	19
GPC-12.04	Φ12	PT1/2	11	28.5	21
GPC-14.02	Φ14	PT1/4	9	34.5	21
GPC-14.03	Φ14	PT3/8	10	34.5	21
GPC-14.04	Φ14	PT1/2	11	33.5	21
GPC-16.02	Φ16	PT1/4	9	34.5	24
GPC-16.03	Φ16	PT3/8	10	34.5	24
GPC-16.04	Φ16	PT1/2	11	35.5	24


Серия GPCF — Прямой из нержавеющей стали с внутренней резьбой



Модель	ΦD	R	A	L	H
GPCF-4.01	Φ4	PT1/8	9	26.5	12
GPCF-4.02	Φ4	PT1/4	11	28.5	15
GPCF-4.03	Φ4	PT3/8	11.5	29.5	19
GPCF-4.04	Φ4	PT1/2	12.5	30.5	24
GPCF-6.01	Φ6	PT1/8	9	27.5	12
GPCF-6.02	Φ6	PT1/4	11	29.5	15
GPCF-6.03	Φ6	PT3/8	11.5	30	19
GPCF-6.04	Φ6	PT1/2	12.5	31	24
GPCF-8.01	Φ8	PT1/8	9	28	14
GPCF-8.02	Φ8	PT1/4	11	30	15
GPCF-8.03	Φ8	PT3/8	11.5	30.5	19
GPCF-8.04	Φ8	PT1/2	12.5	31.5	24
GPCF-10.01	Φ10	PT1/8	9	29.5	17
GPCF-10.02	Φ10	PT1/4	11	31.5	17
GPCF-10.03	Φ10	PT3/8	11.5	32	19
GPCF-10.04	Φ10	PT1/2	12.5	33	24
GPCF-12.01	Φ12	PT1/8	9	30.5	19
GPCF-12.02	Φ12	PT1/4	11	32.5	19
GPCF-12.03	Φ12	PT3/8	11.5	33	19
GPCF-12.04	Φ12	PT1/2	12.5	34	24
GPCF-14.02	Φ14	PT1/4	11	33.5	21
GPCF-14, 03	Φ14	PT3/8	11.5	34	21
GPCF-14.04	Φ14	PT1/2	12.5	35	24
GPCF-16.02	Φ16	PT1/4	11	34.5	24
GPCF-16.03	Φ16	PT3/8	11.5	35	24
GPCF-16.04	Φ16	PT1/2	12.5	36	24


Серия G

Серия GPU — Прямой из нержавеющей стали




Модель	ΦD	ΦA	L
GPU4	Φ4	Φ10	33.5
GPU6	Φ6	Φ12	35.5
GPU8	Φ8	Φ14	36
GPU10	Φ10	Φ17	39.5
GPU12	Φ12	Φ19	39.5
GPU14	Φ14	Φ21	43.5
GPU16	Φ16	Φ24	45.5

Серия GPG — Прямой переходной из нержавеющей стали



Модель	ΦD1	ΦD2	ΦA	ΦB	L
GPG4/6	Φ4	Φ6	Φ10	Φ12	34
GPG6/8	Φ6	Φ8	Φ12	Φ14	35
GPG6/10	Φ6	Φ10	Φ14	Φ26	37
GPG8/10	Φ8	Φ10	Φ14	Φ17	37.5
GPG8/12	Φ8	Φ12	Φ14	Φ24	38
GPG10/12	Φ10	Φ12	Φ17	Φ19	40
GPG10/14	Φ10	Φ14	Φ17	Φ21	41.5
GPG12/14	Φ12	Φ14	Φ19	Φ21	41.5
GPG12/16	Φ12	Φ16	Φ19	Φ24	42
GPG14/16	Φ14	Φ16	Φ21	Φ24	43.5

Серия GPM — Штифтовый из нержавеющей стали



Модель	ΦD	R	L	H
GPM4	Φ4	M12X1	39.5	14
GPM6	Φ6	M14X1	35.5	17
GPM8	Φ8	M16X1	36	19
GPM10	Φ10	M20X1	39.5	24
GPM12	Φ12	M22X1	39.5	26
GPM14	Φ14	M24X1	43.5	28
GPM16	Φ16	M27X1	45.5	32

Серия GPV — Угловой из нержавеющей стали



Модель	ΦD	ΦA	L
GPV4	Φ4	Φ10	19.5
GPV6	Φ6	Φ12	20.5
GPV8	Φ8	Φ14	22.5
GPV10	Φ10	Φ17	25
GPV12	Φ12	Φ19	27
GPV14	Φ14	Φ21	29.5
GPV16	Φ16	Φ24	31



Цанговые фитинги из нержавеющей стали



Серия G

Серия GPL — Угловой из нержавеющей стали с наружной резьбой

Серия GPCF — Угловой из нержавеющей стали с внутренней резьбой





Модель	ΦD	R	C	L	B	ΦA	E	H
GPL4.01	Φ4	PT1/8	8	19.5	20.5	Φ10	12.5	10
GPL4.02	Φ4	PT1/4	9	19.5	22	Φ10	14	14
GPL4.03	Φ4	PT3/8	10	19.5	24	Φ10	16	17
GPL4.04	Φ4	PT1/2	11.5	19.5	25.5	Φ10	17.5	21
GPL6.01	Φ6	PT1/8	8	20.5	21.5	Φ12	12.5	10
GPL6.02	Φ6	PT1/4	9	20.5	23	Φ12	14	14
GPL6.03	Φ6	PT3/8	10	20.5	25	Φ12	16	17
GPL6.04	Φ6	PT1/2	11.5	20.5	26.5	Φ12	17.5	21
GPL8.01	Φ8	PT1/8	8	23	23	Φ14	13	12
GPL8.02	Φ8	PT1/4	9	23	24	Φ14	14	14
GPL8.03	Φ8	PT3/8	10	23	26	Φ14	16	17
GPL8.04	Φ8	PT1/2	11.5	23	27.5	Φ14	17.5	21
GPL10.01	Φ10	PT1/8	8	24.5	24.5	Φ17	13	14
GPL10.02	Φ10	PT1/4	9	24.5	26.5	Φ17	15	14
GPL10.03	Φ10	PT3/8	10	24.5	27.5	Φ17	16	17
GPL10.04	Φ10	PT1/2	11.5	24.5	29	Φ17	17.5	21
GPL12.01	Φ12	PT1/8	8	27.5	25.5	Φ19	13	15
GPL12.02	Φ12	PT1/4	9	27.5	27.5	Φ19	15	15
GPL12.03	Φ12	PT3/8	10	27.5	28.5	Φ19	16	17
GPL12.04	Φ12	PT1/2	11.5	27.5	30	Φ19	17.5	21
GPL14.01	Φ14	PT1/8	8	30	27.5	Φ21	14	17
GPL14.02	Φ14	PT1/4	9	30	29.5	Φ21	16	17
GPL14.03	Φ14	PT3/8	10	30	29.5	Φ21	16	17
GPL14.04	Φ14	PT1/8	11.5	30	31	Φ21	17.5	21
GPL16.01	Φ16	PT1/2	8	30	29	Φ24	14	19
GPL16.02	Φ16	PT1/4	9	30	31	Φ24	16	19
GPL16.03	Φ16	PT3/8	10	30	31	Φ24	16	19
GPL16.04	Φ16	PT1/2	11.5	30	32.5	Φ24	17.5	21

Модель	ΦD	R	C	L	B	ΦA	E	H
GPLF4.01	Φ4	G1/8	9	19.5	19	Φ10	11	12
GPLF4.02	Φ4	G1/4	11	19.5	21	Φ10	13	15
GPLF4.03	Φ4	G3/8	11.5	19.5	21.5	Φ10	13.5	19
GPLF4.04	Φ4	G1/2	12.5	19.5	22.5	Φ10	14.5	24
GPLF6.01	Φ6	G1/8	9	20.5	20	Φ12	11	12
GPLF6.02	Φ6	G1/4	11	20.5	22	Φ12	13	15
GPLF6.03	Φ6	G3/8	11.5	20.5	22.5	Φ12	13.5	19
GPLF6.04	Φ6	G1/2	12.5	20.5	23.5	Φ12	14.5	24
GPLF8.01	Φ8	G1/8	9	23	21	Φ14	11	12
GPLF8.02	Φ8	G1/4	11	23	23	Φ14	13	15
GPLF8.03	Φ8	G3/8	11.5	23	23.5	Φ14	13.5	19
GPLF8.04	Φ8	G1/2	12.5	23	24.5	Φ14	14.5	24
GPLF10.01	Φ10	G1/8	9	24.5	22.5	Φ17	11	13
GPLF10.02	Φ10	G1/4	11	24.5	24.5	Φ17	13	15
GPLF10.03	Φ10	G3/8	11.5	24.5	25	Φ17	13.5	19
GPLF10.04	Φ10	G1/2	12.5	24.5	26	Φ17	14.5	24
GPLF12.01	Φ12	G1/8	9	27.5	23.5	Φ19	11	15
GPLF12.02	Φ12	G1/4	11	27.5	25.5	Φ19	13	15
GPLF12.03	Φ12	G3/8	11.5	27.5	26	Φ19	13.5	19
GPLF12.04	Φ12	G1/2	12.5	27.5	27	Φ19	14.5	24
GPLF14.02	Φ14	G1/4	11	30	26.5	Φ21	13	17
GPLF14.03	Φ14	G3/8	11.5	30	27	Φ21	13.5	19
GPLF14.04	Φ14	G1/2	12.5	30	28	Φ21	14.5	24
GPLF16.02	Φ16	G1/4	11	30	27.5	Φ24	12.5	19
GPLF16.03	Φ16	G3/8	11.5	30	28.5	Φ24	13.5	19
GPLF16.04	Φ16	G1/2	12.5	30	29.5	Φ24	14.5	24

Серия GPE — Тройник из нержавеющей стали

Серия GPY — Тройники из нержавеющей стали



Модель	ΦD	ΦA	B	L
GPE4	Φ4	10	19.5	38.5
GPE6	Φ6	12	21	41.5
GPE8	Φ8	14	22.5	44.5
GPE10	Φ10	17	25.5	50.5
GPE12	Φ12	19	27	53.5
GPE14	Φ14	21	29.5	58.5
GPE16	Φ16	24	30.5	60.5


Модель	ΦD	ΦA	B	L
GPY4	Φ4	10	11.5	34
GPY6	Φ6	12	14	5.5
GPY8	Φ8	14	16	39.5
GPY10	Φ10	17	19	44.5
GPY12	Φ12	19	21.5	45
GPY14	Φ14	21	23.5	48.5
GPY16	Φ16	24	27	51

Цанговые фитинги из нержавеющей стали




Серия G

Серия GPB — Тройник из нержавеющей стали с наружной резьбой



Модель	ØD	R	C	L	B	ØA	E	H
GPB-4.01	Ø4	PT1/8	8	38.5	20.5	Ø10	12.5	10
GPB-4.02	Ø4	PT1/4	9	38.5	22	Ø10	14	14
GPB-4.03	Ø4	PT3/8	10	38.5	24	Ø10	16	17
GPB-4.04	Ø4	PT1/2	11.5	38.5	25.5	Ø10	17.5	21
GPB-6.01	Ø6	PT1/8	8	41.5	21.5	Ø12	12.5	10
GPB-6.02	Ø6	PT1/4	9	41.5	23	Ø12	14	14
GPB-6.03	Ø6	PT3/8	10	41.5	25	Ø12	16	17
GPB-6.04	Ø6	PT1/2	11.5	41.5	26.5	Ø12	17.5	21
GPB-8.01	Ø8	PT1/8	8	44.5	23	Ø14	13	12
GPB-8.02	Ø8	PT1/4	9	44.5	24	Ø14	14	14
GPB-8.03	Ø8	PT3/8	10	44.5	26	Ø14	16	17
GPB-8.04	Ø8	PT1/2	11.5	44.5	27.5	Ø14	17.5	21
GPB-10.01	Ø10	PT1/8	8	50.5	24.5	Ø17	13	14
GPB-10.02	Ø10	PT1/4	9	50.5	26.5	Ø17	15	14
GPB-10.03	Ø10	PT3/8	10	50.5	27.5	Ø17	16	17
GPB-10.04	Ø10	PT1/2	11.5	50.5	29	Ø17	17.5	21
GPB-12.01	Ø12	PT1/8	8	53.5	25.5	Ø19	13	15
GPB-12.02	Ø12	PT1/4	9	53.5	27.5	Ø19	15	15
GPB-12.03	Ø12	PT3/8	10	53.5	28.5	Ø19	16	17
GPB-12.04	Ø12	PT1/2	11.5	53.5	30	Ø19	17.5	21
GPB-14.01	Ø14	PT1/8	8	58.5	27.5	Ø21	14	17
GPB-14.02	Ø14	PT1/4	9	58.5	29.5	Ø21	16	17
GPB-14.03	Ø14	PT3/8	10	58.5	29.5	Ø21	16	17
GPB-14.04	Ø14	PT1/2	11.5	58.5	31	Ø21	17.5	21
GPB-16.01	Ø16	PT1/2	8	60.5	29	Ø24	14	19
GPB-16.02	Ø16	PT1/4	9	60.5	31	Ø24	16	19
GPB-16.03	Ø16	PT3/8	10	60.5	31	Ø24	16	19
GPB-16.04	Ø18	PT1/2	11.5	60.5	32.5	Ø24	17.5	21


Серия GJSC – Дроссель из нержавеющей стали



Примечание. Тип без "A" с регулировкой на резьбовом конце, к с буквой "A" с регулировкой на стороне трубы


Модель	ØD	R	C	L	B	ØA	E	H
GJSC-4.M5	Ø4	M5	3.5	29	21	Ø10	12.5	8
GJSC-4.01	Ø4	PT1/8	8	37	22	Ø10	15.5	12
GJSC-4.02	Ø4	PT1/4	10	45	24.5	Ø10	18.5	15
GJSC-6.M5	Ø6	M5	3.5	29	22.5	Ø12	13.5	8
GJSC-6.01	Ø6	PT1/8	9	37	22.5	Ø12	15.5	12
GJSC-6.02	Ø6	PT1/4	10	45	25	Ø12	18.5	15
GJSC-6.03	Ø6	PT3/8	10.5	48	27	Ø12	20.5	19
GJSC-6.04	Ø6	PT1/2	12.5	50.5	28.5	Ø12	22.5	24
GJSC-8.01	Ø8	PT1/8	8	37	25.5	Ø14	16.5	12
GJSC-8.02	Ø8	PT1/4	10	45	27	Ø14	19.5	15
GJSC-8.03	Ø8	PT3/8	10.5	48	27.5	Ø14	20.5	19
GJSC-8.04	Ø8	PT1/2	12.5	50.5	29.5	Ø14	23	24
GJSC-10.02	Ø10	PT1/4	10	45	29.5	Ø17	21	15
GJSC-10.03	Ø10	PT3/8	10.5	48	29.5	Ø17	21.5	19
GJSC-10.04	Ø10	PT1/2	12.5	50.5	31	Ø17	23.5	24
GJSC-12.02	Ø12	PT1/4	10	45	30	Ø19	22	15
GJSC-12.03	Ø12	PT3/8	10.5	48	32.5	Ø19	22.5	19
GJSC-12.04	Ø12	PT1/2	12.5	50.5	32.5	Ø19	24	24

Серия GJSCH — Боковой отвод из нержавеющей стали



Модель	ØD	R	C	L	B	ØA	E	H
GSPH-4.M5	Ø4	M5	3.5	20	21	Ø10	12.5	8
GSPH-4.01	Ø4	PT1/8	9	25	22	Ø10	17	12
GSPH-4.02	Ø4	PT1/4	11	28	24.5	Ø10	19	15
GSPH-6.M5	Ø6	M5	3.5	20	22.5	Ø12	13.5	8
GSPH-6.01	Ø6	PT1/8	9	25	22.5	Ø12	17	12
GSPH-6.02	Ø6	PT1/4	11	28	25	Ø12	19	15
GSPH-6.03	Ø6	PT3/8	11	33	27	Ø12	20	19
GSPH-6.04	Ø6	PT1/2	12.5	36.5	28.5	Ø12	22.5	24
GSPH-8.01	Ø8	PT1/8	9	25	25.5	Ø14	17	12
GSPH-8.02	Ø8	PT1/4	11	28	27	Ø14	19	15
GSPH-8.03	Ø8	PT3/8	11	33	27.5	Ø14	20	19
GSPH-8.04	Ø8	PT1/2	12.5	36.5	29.5	Ø14	22.5	24
GSPH-10.02	Ø10	PT1/4	11	28	29.5	Ø17	19	15
GSPH-10.03	Ø10	PT3/8	11	33	29.5	Ø17	20	19
GSPH-10.04	Ø10	PT1/2	12.5	36.5	31	Ø17	22.5	24
GSPH-12.02	Ø12	PT1/4	11	28	30	Ø19	19	15
GSPH-12.03	Ø12	PT3/8	11	33	32.5	Ø19	20	19
GSPH-12.04	Ø12	PT1/2	12.5	36.5	32.5	Ø19	22.5	24

Серия GJSCHF — Боковой отвод из нержавеющей стали с футоркой



Модель	ØD	R1	R2	C1	C2	L	B	ØA	E	H
GSPHF-4.M5	Ø4	M5	M5	3.5	4	20.5	21	Ø10	12.5	8
GSPHF-4.01	Ø4	PT1/8	G1/8	9	9.5	32	22	Ø10	17	12
GSPHF-4.02	Ø4	PT1/4	G1/4	11	11.5	35	24.5	Ø10	19	15
GSPHF-6.M5	Ø6	M5	G5	3.5	4	20.5	22.5	Ø12	13.5	8
GSPHF-6.01	Ø6	PT1/8	G1/8	9	9.5	32	22.5	Ø12	17	12
GSPHF-6.02	Ø6	PT1/4	G1/4	11	11.5	35	25	Ø12	19	15
GSPHF-6.03	Ø6	PT3/8	G3/8	11	11.5	40	27	Ø12	20	19
GSPHF-6.04	Ø6	PT1/2	G1/2	12.5	13	46	28.5	Ø12	22.5	24
GSPHF-8.01	Ø8	PT1/8	G1/8	9	9.5	32	25.5	Ø14	17	12
GSPHF-8.02	Ø8	PT1/4	G1/4	11	11.5	35	27	Ø14	19	15
GSPHF-8.03	Ø8	PT3/8	G3/8	11	11.5	40	27.5	Ø14	20	19
GSPHF-8.04	Ø8	PT1/2	G1/2	12.5	13	46	29.5	Ø14	22.5	24
GSPHF-10.02	Ø10	PT1/4	G1/4	11	11.5	35	29.5	Ø17	19	15
GSPHF-10.03	Ø10	PT3/8	G3/8	11	11.5	40	29.5	Ø17	20	19
GSPHF-10.04	Ø10	PT1/2	G1/2	12.5	13	46	31	Ø17	22.5	24
GSPHF-12.02	Ø12	PT1/4	G1/4	11	11.5	35	30	Ø19	19	15
GSPHF-12.03	Ø12	PT3/8	G3/8	11	11.5	40	32.5	Ø19	20	19
GSPHF-12.04	Ø12	PT1/2	G1/2	12.5	13	46	32.5	Ø19	22.5	24

Вспомогательные
устройства